

मानगो अधिसूचित क्षेत्र समिति का कार्यालय, जमशेदपुर।

(झारखण्ड नगरपालिका अधिनियम 2000 की धारा 188 एवं मानगो अधिसूचित क्षेत्र समिति के भवन उपनियम 2007 की कंडिका 7.1 के तहत भवन प्लान की स्वीकृति)

परमिट संख्या:- 64/11/ /

दिनांक..... 24/8/11 / 2011

सेवा में,

रामा विवेकानंद इंटरनेशनल स्कूल,
ओल्ड गुरुलिया रोड, अलीबाग मानगो,
(वार्ड नं०-8) जमशेदपुर।

महोदय,


प्लॉट संख्या: 3590,3591,3594,3595,3596,3597,3598,3599,3600 (P) 3601,3602, (P) 3603,3604,3607, 3608.(P) खाता संख्या:- 266, मौजा:- पारखीह, थाना संख्या:- 1641, पर भवन निर्माण हेतु आपके द्वारा दिये गये आवेदन के आलोक में शैक्षणिक भवन Ground Floor + 1st Floor, Height:- 7.77 M, Total Unit -- 28 Nos (Class Room, Staff Room & Store Room), 3Nos. Lab, Computer Room & Seminar Hool प्लान की स्वीकृति निम्न शर्तों पर दी जाती है:-

1. आवेदक द्वारा दी गयी जानकारी एवं दस्तावेज में अंश भाग भी गलत पाये जाने पर भवन प्लान की स्वीकृति रद्द करते हुए आवश्यक कार्रवाई की जायेगी।
2. स्वीकृत भवन प्लान से किसी प्रकार का विचलन भवन निर्माण या इसकी उपयोगिता में गान्य नहीं होगा। किसी भी परिस्थिति में भवन की ऊँचाई/मंजिल की संख्या में वृद्धि नहीं होगी, जब तक इसकी विधिवत स्वीकृति नहीं ली जायेगी।
3. निर्माण के गुणवत्ता झारखण्ड लोक निर्माण विभाग/भारतीय मानक की विशिष्टियों के अनुरूप होगी। निर्माण कार्य एवं संरचना के सही रूपांकण एवं इसकी सुरक्षा का दायित्व संबंधित अनुज्ञापिकाधारी अभियंता के साथ-साथ निर्माणकर्ता पर होगा।
4. भूखण्ड के सामने चहारदिवारी का निर्माण, लाईटिंग पोल की व्यवस्था पंचमेन्ट का निर्माण तथा पेड लगाने का कार्य अनिवार्य रूप से भवन उपनियम के अनुसार करना होगा।
5. निर्माण कार्य के आरम्भ होने की सूचना मानगो अ.क्षे.स. कार्यालय को देनी होगी तथा प्लॉथ/भूमि तल पर कार्य आने के पश्चात् इसकी जाँच (दस दिनों के अन्दर) करने के बाद ही आगे निर्माण कार्य जारी रखा जाएगा।
6. निर्माणकर्ता को अपार्टमेन्ट में समुचित जल आपूर्ति की व्यवस्था स्वयं करनी होगी।
7. निर्माणकर्ता को निजी ट्रान्सफार्मर की व्यवस्था करनी होगी। भवन में विद्युत आपूर्ति की वैकल्पिक व्यवस्था के रूप में धारण एवं प्रदूषण रहित पर्याप्त क्षमता का जेनरेटर लगाना होगा।
8. प्रत्येक तल पर समुचित क्षमता का अग्निशामक यंत्र लगाना होगा। प्रमंडलीय अग्निशामक पदाधिकारी, झारखण्ड रॉकेट एवं यंत्रांक- 151 दिनांक- 04.07.11 में दिये गये निर्देशों का अक्षरसः पालन करना होगा।
9. Rain Water Harvesting के साथ Ground Water Recharging का प्रावधान सूनिश्चित रूप से करना होगा।
10. भवन निर्माण में 50 प्रतिशत पलाई एश ग्रेजुल का प्रयोग करना होगा।
11. भवन निर्माण पूर्ण होने पर Completion Certificate के साथ मानगो अ.क्षे.स. को सूचित करना होगा तथा Occupancy Certificate प्राप्त किए बिना भवन में Occupancy नहीं दी जा सकेगी।
12. मानगो विटिडिंग बार्ड लॉज 2007 एवं झारखण्ड अपार्टमेन्ट अधिनियम 2005 में वर्णित अन्य सभी प्रावधानों का पालन करना होगा।
13. भवन निर्माण के दौरान मानगो अ.क्षे.स. द्वारा यदि कोई निर्देश दिया जाता है तो उस निर्देश का पालन सुनिश्चित करना होगा।
14. माननीय न्यायालय द्वारा रोक लगाई विवादित भूमि/सरकारी भूमि/अधिकारी खाता की भूमि पर किसी भी हालत में भवन निर्माण नहीं किया जाएगा। अगर ऐसा होता है तो भवन प्लान रद्द माना जायेगा।
15. निर्माण स्थल पर एक बोर्ड लगाना होगा जिस पर भूमि मालिक का नाम, निर्माणकर्ता का नाम, प्लॉट एवं खाता संख्या, रकबा, स्वीकृत भवन प्लान की परमिट संख्या, कुल स्वीकृत तल, एवं कुल स्वीकृत प्लेट्स आदि का विवरण दृश्य होगा साथ ही बोर्ड को स्वीकृत भवन प्लान की अभिप्राणित प्रति उपलब्ध करानी होगी।

भवन निर्माण के दौरान समुचित क्षमता का तड़ित चालक लगाना अनिवार्य है।

भवन निर्माण की स्वीकृति प्रती प्राप्त करने की पूर्व आवेदक को भवन निर्माण कार्य के दौरान निर्माणकर्ता अभियंता को तत्सर्वतः सूचित कर आदेशों का एक शिप का पत्र देना होगा।


सहायक अभियंता



निर्माण परमिट संख्या:-