



Form 1

Maintenance of records Form of Continuous Khatian to be maintained by the Anchal Adhikari under Section 3(1)

(See Rule 4)

Continuous Khatian

Anchal- गोविन्दपुर Rev P.S- गोविन्दपुर State of- झारखण्ड Police Station- गोविन्दपुर
R.T.No 89 Khata Type रैयती

खाता नम्बर	रैयत का नाम, पिता का नाम एवम जाति	प्लॉट संख्या	चौहद्दी	ए	डे	हे	लगान	कैफियत / अभ्युक्ति	भाग वर्तमान/ पृष्ठ संख्या
32	कुशुम सिन्हा , पति-कमलेश कुमार सिन्हा, जाति- . एवं सुमित्रा देवी , पति- पुरुषोत्तम शर्मा, जाति- . एवं सोना राम महतो वो मोती लाल महतो , पति-दरवारी महतो, जाति- . एवं पलटन महतो वो विनोद महतो , पिता-राम हरि महतो, जाति- . एवं गया महतो वो धनंजय महतो , पिता-हरखु महतो, जाति- कुर्मी	988		0 ऐ	30 डि	0 ऐ	0.35		1 / 32
32	शैलेंद्र कुमार सिंह , पिता-स्व0 गुलाब सिंह, जाति- .	988		0 ऐ	2 डि	0 हे	2	दा0खा0 मु0 स0- 1104(IV)2011-12	1 / 886
32	शिवनरायण सिंह , पिता-स्व0 रामरूप सिंह , जाति- .	988		0 ऐ	0 डि	0 हे	5	द0 ख0 मु0 न0 344(IV)14-15	2 / 176
32	शिवनरायण सिंह , पिता-स्व0 रामरूप सिंह , जाति- .	988		0 ऐ	0.5 डि	0 हे	5	द0 ख0 मु0 न0 340(IV)14-15	2 / 178
32	शिवनारायण सिंह , पिता-स्व0 रामरूप सिंह , जाति- .	988		0 ऐ	0 डि	0 हे	5	द0 ख0 मु0 न0 347(IV)14-15	2 / 188
32	श्री विश्वनारायण सिंह , पिता-स्व राम रूप सिंह , जाति- ----	988		0 ऐ	4 डि	0 हे	3	द0 ख0 मु0 न0 346(IV)2014-15	2 / 291
32	BINOD HAJRA , पिता-SAHDEV HAJRA, जाति- ----	988, 921		0 ऐ	30 डि	0 हे	50	MUTATION CASE NO 4 102 III 96 97	2 / 632

32	सुमित्रा देवी , पति-पुरूषोत्तम शर्मा, जाति- ----	988		0 ऐ	6.25 डि	0 हे	4	MUTATION CASE NO 557 IV 2004 05	2 / 650
		988		0 ऐ	6.25 डि	0 हे			
		988		0 ऐ	6.25 डि	0 हे			
32	श्रीमती पुष्पा देवी , पति-श्री जय प्रकाश महतो, जाति- कोइरी	988		0 ऐ	3.3 डि	0 हे	1	दा0खा0मु0स0-1025(IV)2006-07	3 / 132
		988		0 ऐ	3.3 डि	0 हे			
32	ANIL KUMAR TULSYAN AND SUNIL KUMAR TULSYAN , पिता- LATE KESHRI PRASAD TULSYAN, जाति- ----	988		0 ऐ	4.13 डि	0 हे	6	MUTATION CASE NO 215 IV 09 10	4 / 40
		988		0 ऐ	4.13 डि	0 हे			

यह एक कंप्यूटर जनित प्रति है

8/17/2023

यह प्रपत्र केवल प्रार्थी की जानकारी के लिए है

इसका उपयोग किसी भी न्यायालय में साक्ष्य के रूप में नहीं किया जा सकता है।

किसी भी प्रकार की अशुद्धियों के लिए सम्बन्धित अंचलाधिकारी से संपर्क करें।